



StarTech.com Cable de 2m DisplayPort 1.4 Certificado por VESA - HDR10 8K 60Hz - Video Ultra HD 4K 120Hz - Cable DP 1.4 para Monitores - Cable DisplayPort a DisplayPort - M/M, 2 m, DisplayPort, DisplayPort, Macho, Macho, 7680 x 4320 Pixeles

StarTech.com Cable de 2m DisplayPort 1.4 Certificado por VESA - HDR10 8K 60Hz - Video Ultra HD 4K 120Hz - Cable DP 1.4 para Monitores - Cable DisplayPort a DisplayPort - M/M, 2 m, DisplayPort, DisplayPort, Macho, Macho, 7680 x 4320 Pixeles

SKU: DP14VMM2M

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**
- Color del producto: **Gris, Negro**
- Longitud de cable: **2 m**
- Conector 1: **DisplayPort**
- Conector 2: **DisplayPort**
- Género del conector 1: **Macho**
- Género del conector 2: **Macho**

Aspectos destacados

StarTech.com Cable de 2m DisplayPort 1.4 Certificado por VESA - HDR10 8K 60Hz - Video Ultra HD 4K 120Hz - Cable DP 1.4 para Monitores - Cable DisplayPort a DisplayPort - M/M. Longitud de cable: 2 m, Conector 1: DisplayPort, Conector 2: DisplayPort. Diámetro de cable: 4.5 mm, Peso: 68 g, Cantidad por paquete: 1 pieza(s). Largo de la caja principal: 400 mm, Longitud de la caja principal: 300 mm, Alto de la caja principal: 270 mm

Especificaciones

Características
Factor de forma de conector 1: Derecho
Factor de forma de conector 2: Derecho
Contactos del conector chapado: Oro
Versión de DisplayPort: 1.4
Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles
Formatos gráficos soportados: 3840 x 2160, 7680 x 4320
Máxima velocidad de actualización: 120 Hz
HDCP: Si
Longitud de cable: 2 m
Conector 1: DisplayPort
Conector 2: DisplayPort
Género del conector 1: Macho
Género del conector 2: Macho

Conectores de retención: Si
Color del producto: Gris, Negro
Blindaje de cable: Papel de aluminio mylar
Material de chaqueta: Elastómero termoplástico (TPE)
AWG calibre del cable: 34
Alto Rango Dinámico (HDR): Si
Ancho de banda: 32400 MB/s
Soporte para HBR3: Si
Número de conductores: 19
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 85%
Certificados
Certificados de cumplimiento: RoHS
Peso y dimensiones
Diámetro de cable: 4.5 mm
Peso: 68 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 220 mm
Largo del paquete: 200 mm
Alto del paquete: 20 mm
Peso del paquete: 88 g
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 84733080
Largo de la caja principal: 400 mm
Longitud de la caja principal: 300 mm
Alto de la caja principal: 270 mm
Cantidad por caja principal: 80 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/239970/startechcom-cable-de-2m-displayport-14-certificado-por-vesa-hdr10-8k-60hz-video-ultra-hd-4k-120hz-cable-dp-14-para-monitores-cable-displayport-a-displayport-mm-2-m-displayport-displayport-macho-macho-7680-x-4320-pixeles>