



Impresora de Recibos ZT41142-T0100A0Z Zebra ZT411, Térmica directa / transferencia térmica, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 2.4 ips, 356 mm/seg, 0.058 - 0.25 µm

Zebra ZT411, Térmica directa / transferencia térmica, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 2.4 ips, 356 mm/seg, 0.058 - 0.25 µm

SKU: ZT41142-T0100A0Z

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Código de barras incorporado: **1D, 2D**

Memoria interna: **256 MB**

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Zebra ZT411. Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 203 x 203 DPI. Grosor de la impresión: 0.058 - 0.25 µm, Máximo diámetro del rollo: 7.6 cm, Ancho de papel soportado: 25.4 - 114 mm. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Código de barras incorporado: 1D, 2D, Memoria interna: 256 MB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: 203 x 203 DPI
Velocidad de impresión: 2.4 ips
Velocidad de impresión: 356 mm/seg
Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 0.058 - 0.25 µm
Máximo diámetro del rollo: 7.6 cm
Ancho de papel soportado: 25.4 - 114 mm
Máximo ancho de impresión: 10.4 cm
Máxima longitud de soporte: 3.99 m
Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.1**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **1D, 2D**

Memoria interna: **256 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **512 GB**

Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **269 mm**

Profundidad: **495 mm**

Altura: **324 mm**

Peso: **16.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/240228/impresora-de-recibos-zt41142-t0100a0z-zebra-zt411-termica-directa-transferencia-termica-impresora-de-tpv-203-x-203-dpi-24-ips-356-mmseg-0058-025-m>