



# Proyector BenQ TH671ST, 3000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 1524 - 7620 mm (60 - 300")

BenQ TH671ST, 3000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 1524 - 7620 mm (60 - 300")

#### SKU: TH671ST

#### Información Técnica

Marca: BenQ

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**Vida útil de la fuente de luz: **4000 h** 

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 7620 mm (60 - 300")

Tecnología de proyección: **DLP**Razón de contraste (típica): **10000:1**Relación de aspecto nativa: **16:9** 

Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Consumo energético: 320 W

Fuente de energía: **Corriente alterna** Consumo de energía (inactivo): **0.5 W** 

Control remoto incluido: **Si** Pantalla incorporada: **No** 

Peso: 2.7 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Cine en casa Tipo de producto: Proyector de corto alcance

Nivel de ruido: 33 Db

Full HD: Si

Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM

3D: No

Altavoces incorporados: Si

Wifi: No
Ethernet: No
Smart TV: No

Lector de tarjeta integrado: No

### Aspectos destacados

BenQ TH671ST. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 4000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Alcance de zoom: 1.2:1. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 1.4a

## Especificaciones

Proyector



mcashop

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 7620 mm (60 - 300")

Distancia de proyección del objetivo: 0.91 - 2.2 m

Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: DLP

Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)

Razón de contraste (típica): 10000:1

Relación de aspecto nativa: 16:9

Número de colores: 1.073 mil millones de colores

Sincronización horizontal (min): 15 kHz

Sincronización horizontal (máx.): 102 kHz

Sincronización vertical (min): 0.023 kHz

Sincronización vertical (máx.): 0.12 kHz

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Lámpara

Vida útil de la fuente de luz: 4000 h

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h

Poder de la lámpara: 240 W

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Alcance de zoom: 1.2:1

Vídeo

Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM

Full HD: Si

3D: **No** 

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)

Puertos e Interfaces

Versión HDMI: 1.4a

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Número de puertos HDMI: 2

Puerto DVI: No

Enlace de alta definición móvil (MHL): Si

Red



mcashop /

Smart TV: No

Ethernet: No

Wifi: No

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Nivel de ruido (modo económico): 29 Db

Nivel de ruido: 33 Db

Multimedia

Altavoces incorporados: Si

Potencia estimada RMS: 5 W

Número de altavoces incorporados: 1

Diseño

Posicionamiento de mercado: Cine en casa

Tipo de producto: Proyector de corto alcance

Color del producto: Blanco

Ubicación: Techo

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 320 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 V

Apagado automático: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 296 mm

Profundidad: 224 mm

Altura: 120 mm

Peso: 2.7 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Cables incluidos: VGA

Guía de configuración rápida: Si

Otras características



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Puerto - RS-232: 1

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: 31/12/2024

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.