



Tenda CP3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Tenda CP3, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 12 m, Interno, 2400 MHz

SKU: CP3

Información Técnica

- Marca: **Tenda**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Color del producto: **Blanco**
- Visión nocturna: **Si**
- Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Tenda CP3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de campo de visión (FOV): 360°, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 155°. Tipo de sensor: CMOS. Diámetro de lente: 4 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Auto-seguimiento: Si
Modo panorámico automático: Si
Modo de patrulla automático: Si
Puntos predefinidos: Si
Distancia de funcionamiento máximo: 12 m
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Visualización a distancia: Si
Tipo de antena: Interno
Frecuencia de operación: 2400 MHz
Certificación: FCC, RCM
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Ángulo de campo de visión (FOV): **360°**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **155°**Tipo de disparador de la cámara: **Mecánico****Sensor de la imagen**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Diámetro de lente: **4 mm**Apertura máxima: **2.2****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Formatos de compresión de vídeo: **H.264**Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**Formato de vídeo soportado: **1080p**Grabación de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías**Sistema de audio Full dúplex: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **150 Mbit/s**Bluetooth: **No****Medios de almacenamiento**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Puertos e Interfaces**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**Distancia de detección: **12 m**Protección de privacidad: **Si**Sensor de movimiento: **Si**Tecnología de sensor de movimiento: **Sensor infrarrojo pasivo (PIR)****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Operado remotamente: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida CC: **9**Corriente de salida CC: **1 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **103 mm**Diámetro: **8.8 cm****Empaquetado de datos**Tipo de empaque: **Caja****Sustentabilidad**

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Cables incluidos: **CC**

Kit de montaje: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403578/tenda-cp3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techoparedescritorio>