



## Dahua Technology XVR1B16-I Negro

Dahua Technology XVR1B16-I, Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711, PCM, 30 fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720

SKU: DH-XVR1B16-I

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Detección de movimiento en video: **Si**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Dahua Technology XVR1B16-I. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 16 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 10 W

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Máxima resolución de video: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711, PCM</b>
Velocidad de captura de vídeo: <b>30 fps</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Resoluciones de reproducción soportadas: <b>1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Sistema operativo instalado: <b>LINUX incrustado</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Rango de bits: <b>4096 Kbit/s</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Certificación: <b>FCC: 15 B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 UL: UL 60950-1</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>

puertos de entrada BNC: **16**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

#### Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

#### Procesador

Procesador incorporado: **Si**

#### Control de energía

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **10 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **231.4 mm**

Altura: **47.6 mm**

Peso: **890 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403622/dahua-technology-xvr1b16-i-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.