



Viewsonic TD2430 monitor de computadora 59.9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Viewsonic TD2430, 59.9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: TD2430

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Diagonal de la pantalla: **59.9 cm (23.6")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **VA**

Pantalla táctil: **Si**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **3000:1**

Máxima velocidad de actualización: **76 Hz**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Concentrador USB integrado: **Si**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Montaje VESA: **Si**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **15 kWh**

Consumo energético: **25 W**

Aspectos destacados

La pantalla plana ofrece una fantástica flexibilidad para el retail, la educación o a la hora de hacer negocios. La TD2430 de ViewSonic® es una pantalla Full HD de 24" (23.6" visibles) con panel multitáctil de 10 puntos. Con un posicionamiento ajustable, gran angular y un diseño duradero, el modelo TD2430 tiene todo lo necesario para satisfacer sus necesidades únicas. Es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Windows 10, y ciertos Android y Versiones de Linux.* Con una elegante pantalla de borde a borde y un marco sin bisel, esta pantalla táctil intuitiva funciona como su tableta o teléfono inteligente favorito para ofrecer una experiencia táctil altamente precisa y ultra sensible, ideal para la interactividad en entornos públicos, quioscos y aplicaciones de orientación y señalización, aulas, y más.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 59.9 cm (23.6")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9

Tecnología de visualización: LCD
Tipo de panel: VA
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Multi-usuario
Tecnología touchscreen: Sistema capacitivo proyectado
Tecnología táctil: Multi-touch
Número de puntos táctiles simultáneos: 10
Brillo de pantalla: 200 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Forma de la pantalla: Plana
Razón de contraste (típica): 3000:1
Relación de contraste (dinámico): 50000000:1
Máxima velocidad de actualización: 76 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Tamaño de pixel: 0.2715 x 0.2715 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 24 - 82 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 50 - 75 Hz
Diagonal de pantalla: 60 cm
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8
Sistemas operativos Mac soportados: Si
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Otros sistemas operativos soportados: Android
Multimedia
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 5 W
Altavoces incorporados: Si
Micrófono incorporado: No
Cámara incorporada: No
Diseño
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: Si
Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo B
Número de puertos ascendentes: 1
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: 1
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: 2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

HDMI: Si
Puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Puertos DisplayPort: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Salida de auriculares: Si
Salidas para auriculares: 1
Ergonomía
Montaje VESA: Si
Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm
Montaje de pared: Si
Ajuste de la inclinación: Si
Ángulo de inclinación: 20 - 53°
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 15 kWh
Consumo energético: 25 W
Voltaje de entrada AC: 100-240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): 404623
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): 573 mm
Largo (con soporte): 47 mm
Alto (con soporte): 353 mm
Peso (con soporte): 5.51 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 643 mm
Largo del paquete: 140 mm
Alto del paquete: 435 mm
Peso del paquete: 7.1 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna, Audio (3?5mm), HDMI, USB
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, ErP
Otras características
Área visible de la pantalla (H x V): 521.28 x 293.22 mm

Sistemas operativos móviles soportados: **Android**

Peso: **5.5 kg**

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS**

Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP**

Datos de logística

Ancho de la tarima: **120 cm**

Longitud de la tarima: **100 cm**

Peso de la tarima: **189 cm**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8528521000**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/404206/viewsonic-td2430-monitor-de-computadora-599-cm-236-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-pantalla-tactil-multi-usuario-negro>