Escáner Epson B11B262201, 215.9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 45 ppm

Epson B11B262201, 215.9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 45 ppm

SKU: B11B262201

Información Técnica

Marca: **Epson**
Tipo de sensor: **CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **7000 páginas**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 6096 mm**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Pantalla incorporada: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Epson B11B262201. Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 6096 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 7000 páginas, Fuentes de luz: ReadyScan LED. Capacidad de entrada estándar: 100 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de plástico, Post Card(JPN), Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 413 g/m²

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 6096 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Resolución de escaneado mejorada: **1200 x 1200 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**
Profundidad de color de entrada: **30 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **45 ppm**
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **45 ppm**
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **90 ipm**
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **90 ipm**
Diseño
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Color del producto: **Blanco**
Pantalla: **LCD**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Fuentes de luz: **ReadyScan LED**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **7000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP**

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: **100 hojas**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **27 - 413 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **12 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **297 mm**

Profundidad: **196 mm**

Altura: **318 mm**

Peso: **3.67 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **15 - 85%**

Otras características

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Datos de logística

País de origen: **Indonesia**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.