



## Grandstream Networks Teléfono WiFi portátil empresarial, conectividad a la red VoIP vía WiFi

Grandstream Networks WP820, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal inalámbrico, Android, 2 líneas, 500 entradas

SKU: WP820

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Nº de líneas: **2 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro, Plata**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks WP820. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Plata, Tipo de auricular: Terminal inalámbrico. Sistema operativo instalado: Android. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Resolución de la pantalla: 240 x 320 Pixeles

### Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal inalámbrico</b>
Color del producto: <b>Negro, Plata</b>
Desempeño
Sistema operativo instalado: <b>Android</b>
Versión de sistema operativo: <b>7.0</b>
Características del teléfono
Nº de líneas: <b>2 líneas</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Marcado On-hook: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>500 entradas</b>
Alerta vibratoria: <b>Si</b>
historial de llamadas: <b>Si</b>
Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Añadir nuevos contactos desde el teléfono: **Si**

### Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**

Resolución de la pantalla: **240 x 320 Píxeles**

Monitor con luz de fondo: **Si**

### Audio

Altavoz: **Si**

número de micrófonos: **2**

### Red

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.2**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, SRTP**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

### Control de energía

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Consumo energético: **5 W**

Tiempo de reposo: **150 h**

Tiempo de conversación: **7.5 h**

### Batería

Tecnología de batería: **ión de litio**

Capacidad de batería: **1500 mAh**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

**Peso y dimensiones**Ancho: **168.5 mm**Profundidad: **52.5 mm**Altura: **21.8 mm**Peso: **161 g****Contenido del empaque**Estación base: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Cargador: **Si**Auriculares incluidos: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://mcashop.mx/producto/406416/grandstream-networks-telefono-wifi-portatil-empresarial-conectividad-a-la-red-voip-via-wifi>