

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2AE4215T-D3 Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles  
Techo**

Hikvision DS-2AE4215T-D3, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Inglés,  
Techo

SKU: DS-2AE4215T-D3(D)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **2 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones**

Modo de patrulla automático: **Si**

Tour de la grabación: **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**  
Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Blanco**

#### Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **53.8°**  
Ángulo de inclinación: **5 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**  
Balance de blancos: **ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior**  
Velocidad de obturador: **1/10000 - 1 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Zoom óptico: **15x**  
Número de lentes: **1**  
Intervalo de longitud focal: **5 - 75 mm**  
Enfoque: **Motorizado/Manual**  
Apertura máxima: **3.5**  
Apertura mínima: **1.6**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **2 MP**  
Formato de vídeo soportado: **1080p**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Señal analógica: **NTSC, PAL**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### **Red**

Ethernet: **No**  
Wifi: **No**  
Bluetooth: **No**

#### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**  
Lector de tarjeta integrado: **No**

#### **Puertos e Interfaces**

Puertos RS-485: **1**  
Salida de video compuesto: **1**

#### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
Consumo de energía (máx.): **12 W**  
Voltaje de salida DC: **12**

#### **Peso y dimensiones**

Altura: **179.5 mm**  
Diámetro: **16.5 cm**  
Peso: **2 kg**

#### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/407010/hikvision-ds-2ae4215t-d3-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.