



Mercusys MW302R router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco

Mercusys MW302R, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: MW302R

Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Mercusys MW302R. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Blanco

Especificaciones

| |
|---|
| Conexión WAN |
| Ethernet WAN: Si |
| DSL WAN: No |
| Ranura para tarjeta SIM: No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G: No |
| Tipo de conexión WAN: RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico |
| Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz) |
| Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s |
| Reenvío de puertos: Si |
| Redes móviles |
| 3G: No |
| 4G: No |
| Puertos e Interfaces |

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Potencia de transmisión: **20 dBmW**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **114 mm**

Profundidad: **94 mm**

Altura: **26 mm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/407966/mercusys-mw302r-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-blanco>