



## Mercusys MW325R router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco

Mercusys MW325R, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: MW325R

### Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Puerto USB: **No**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Conexión WAN</b>   |
| Ethernet WAN: <b>Si</b>   |
| DSL WAN: <b>No</b>  |
| Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>                                      |
| Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>                             |
| <b>Características de LAN inalámbrico</b>                               |
| Banda Wi-Fi: <b>Banda única (2,4 GHz)</b>                               |
| Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>                                |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>300 Mbit/s</b>           |
| Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>         |
| <b>Red</b>  |
| Ethernet: <b>Si</b>   |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>                   |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b> |
| Estándares de red: <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>      |
| Reenvío de puertos: <b>Si</b>   |
| <b>Redes móviles</b>  |
| 3G: <b>No</b>   |

|  |
|--|
| 4G: <b>No</b>  |
| <b>Puertos e Interfaces</b>  |
| Puerto USB: <b>No</b>  |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: <b>No</b>                        |
| <b>Características de administración</b>                             |
| Botón de restaurar: <b>Si</b>  |
| <b>Seguridad</b>   |
| Algoritmos de seguridad: <b>WPA-PSK, WPA2-PSK</b>                    |
| Cortafuegos: <b>Si</b>   |
| Accesode invitados: <b>Si</b>  |
| Control de acceso a red basado en puerto (PNAC): <b>Si</b>           |
| Filtrado: <b>Si</b>  |
| Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>                                 |
| Soporte DMZ: <b>Si</b>   |
| <b>Protocolos</b>  |
| DHCP, servidor: <b>Si</b>  |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): <b>Si</b> |
| Protocolos de red compatibles: <b>IPv4</b>                           |
| <b>Diseño</b>  |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                                    |
| Tipo de producto: <b>Router de mesa</b>                              |
| <b>Certificados</b>  |
| Certificación: <b>CE, ROHS</b>                                       |
| <b>Contenido del empaque</b>   |
| Cables incluidos: <b>LAN (RJ-45)</b>                                 |
| Adaptador AC incluido: <b>Si</b>                                     |
| Guía de configuración rápida: <b>Si</b>                              |
| <b>Antena</b>  |
| Diseño de la antena: <b>Externo</b>                                  |
| Ganancia de la antena (máx.): <b>5 dBi</b>                           |
| Cantidad de antenas: <b>4</b>  |
| Potencia de transmisión: <b>0 dBmW</b>                               |
| <b>Control de energía</b>  |
| Tipo de alimentación: <b>CC</b>                                      |
| Voltaje de salida: <b>9 V</b>  |
| Corriente de salida: <b>0.6 A</b>                                    |
| <b>Condiciones ambientales</b>                                       |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>           |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>           |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>   |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>     |
| <b>Peso y dimensiones</b>  |

Ancho: **167 mm**

Profundidad: **118 mm**

Altura: **33 mm**

**Empaquetado de datos**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/407974/mercusys-mw325r-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-blanco>