



## Mercusys MW325R router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco

Mercusys MW325R, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: MW325R

### Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

### Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

### **Puertos e Interfaces**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

### **Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Acceso de invitados: **Si**

Control de acceso a red basado en puerto (PNAC): **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

### **Protocolos**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4**

### **Diseño**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Router de mesa**

### **Certificados**

Certificación: **CE, ROHS**

### **Contenido del empaque**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

### **Antena**

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Cantidad de antenas: **4**

Potencia de transmisión: **0 dBmW**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **167 mm**

Profundidad: **118 mm**

Altura: **33 mm**

### **Empaquetado de datos**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/407974/mercusys-mw325r-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-blanco>