

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Impresión directa
SKU: Y0F71A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
- Impresión: **Impresión a color**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **11 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copia a color**
- Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
- Enviando por fax: **Fax a color**
- Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**
- Funciones de doble cara: **Fax**
- Número de cartuchos de impresión: **4**
- Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
- Número total de bandejas de entrada: **1**
- Capacidad total de entrada: **100 hojas**
- Capacidad total de salida: **30 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **No**
- Memoria interna (MB): **256 MB**
- Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Lo último en libertad de impresión Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad con un alimentador automático y fax ofrece calidad garantizada y hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color.^[9] Obtenga conexiones más veloces con banda dual Wi-Fi^[2] y una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.^[3]

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: **Manual**

Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **11 ppm**
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **5 ppm**
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): **22 ppm**
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): **16 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **11 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **14 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal): **21 s**
Márgenes de impresión: **3 mm**
Impresión sin bordes: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **22 cpm**
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **14 cpm**
Máximo número de copias: **99 copias**
Escalado en la impresora: **25 - 400%**
Función de copia de DNI: **Si**
Función de ajuste automático: **Si**

Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**
Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Software**
Velocidad de escaneo (color): **3 ppm**
Velocidad de escaneo (negro): **5 ppm**
Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF**
Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**
Controladores de escaneado: **TWAIN**
Versión TWAIN: **2.1**

Fax

Fax a doble cara: **Si**
Enviando por fax: **Fax a color**
Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**
Resolución de fax (color): **200 x 200 DPI**
Velocidad de transmisión de fax: **4 seg/página**
Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**
Remarcado automático: **Si**
Marcación rápida: **Si**
Reenvío a Fax: **Si**
Envío retrasado de fax: **Si**
Autorreducción: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **400 - 800 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Fax**
Remitente digital: **Si**
Sistema de depósito de tinta: **Si**
Número de cartuchos de impresión: **4**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI**
Multitareas todo-en-uno: **Si**
País de origen: **China**
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AA. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en <http://www.hp.com/go/learnaboutsui>**
Segmento HP: **Hogar, Oficina en casa**
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AA. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en <http://www.hp.com/go/learnaboutsui>**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): **35 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **1**

Capacidad de entrada máxima: **100 hojas**

Capacidad de salida máxima: **30 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 355 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal**

Tamaño de sobres: **B5, DL**

Formato de impresión sin márgenes: **A4, Carta**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 300 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**

Wi-Fi directo: **Si**

Bluetooth: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **256 MB**
Lector de tarjeta integrado: **No**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **800 MHz**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Diagonal de la pantalla: **5.59 cm (2.2")**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de control: **Botones, Tocar**
Pantalla a color: **No**

Control de energía

Consumo de energía (listo): **3.82 W**
Consumo energético (en suspensión): **0.71 W**
Consumo de energía (apagado): **0.11 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.17 kWh/week**
Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

HP Photo Creations: **Si**
Encendido/Apagado automático HP: **Si**
Herramientas de seguridad HP: **No**
Software incluido HP: **HP Auto-Off Technology**
HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(ACQ) 195122732349; (AKY) 192545948234; (BHN) 195122732356**
HP GTIN (EAN/UPC): **195122732349, 192545948234, 195122732356**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**
Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **5 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Certificados

Certificación: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)**

Peso y dimensiones

Ancho: **449 mm**
Profundidad: **373 mm**
Altura: **198 mm**
Peso: **6.19 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **495 mm**
Largo del paquete: **238 mm**
Alto del paquete: **480 mm**
Peso del paquete: **8.5 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**
Tarjeta de garantía: **Si**
Software incluido: **HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations**

Datos de logística

Peso de la tarima: **425 kg**
Número de cajas de cartón por tarima: **10 pieza(s)**
Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**
Cantidad por tarima: **50 pieza(s)**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 615 inalámbrica; Dos botellas de tinta original HP GT53XL negra de 135 ml; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación**

Número de cartones por capa: **10 pieza(s)**

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 615 inalámbrica; Dos botellas de tinta original HP GT53XL negra de 135 ml; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación**

Otras características

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Formatos personalizados: **76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2400 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer.**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma**

PictBridge: **No**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.17 kWh/Week**

Código UNSPSC: **43212110**

Número de cabezales de impresión: **2**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/409215/hp-smart-tank-tank-615-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-copiadora-escaner>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.