



HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Impresión directa

SKU: Y0F71A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **11 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **Fax a color**

Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Fax**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Lo último en libertad de impresión Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad con un alimentador automático y fax ofrece calidad garantizada y hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color.^[9] Obtenga conexiones más veloces con banda dual Wi-Fi^[2] y una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.^[3]

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Manual**

Resolución en colores: 4800 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica
Impresión: Impresión a color
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 11 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): 22 ppm
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): 16 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: 11 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: 5 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 14 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 21 s
Márgenes de impresión: 3 mm
Impresión sin bordes: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 22 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 14 cpm
Máximo número de copias: 99 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Función de copia de DNI: Si
Función de ajuste automático: Si
Exploración
Escaneando: Escaneo a color
Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI
Resolución máxima de escaneado: 1200 x 1200 DPI
Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm
Tipo de escaneado: Escáner de cama plana
Tecnología de escaneado: CIS
Escanear a: Software
Velocidad de escaneo (color): 3 ppm
Velocidad de escaneado (negro): 5 ppm
Formatos de imagen soportados: BMP, JPEG, PNG, TIFF
Formatos de texto soportados: PDF
Profundidad de color de entrada: 24 Bit
Niveles en escala de gris: 256
Controladores de escaneado: TWAIN
Versión TWAIN: 2.1

Fax
Fax a doble cara: Si
Enviando por fax: Fax a color
Resolución de fax (negro): 300 x 300 DPI
Resolución de fax (color): 200 x 200 DPI
Velocidad de transmisión de fax: 4 seg/página
Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s
Remarcado automático: Si
Marcación rápida: Si
Reenvío a Fax: Si
Envío retrasado de fax: Si
Autorreducción: Si
Características
Ciclo de trabajo recomendado: 400 - 800 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo): 1000 páginas por mes
Funciones de doble cara: Fax
Remitente digital: Si
Sistema de depósito de tinta: Si
Número de cartuchos de impresión: 4
Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Idiomas de la descripción de la página: PCL 3 GUI
Multitareas todo-en-uno: Si
País de origen: China
Cartuchos de repuesto: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AA. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnabouts
Segmento HP: Hogar, Oficina en casa
Cartuchos de repuesto: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AA. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnabouts
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 1
Capacidad total de entrada: 100 hojas
Capacidad total de salida: 30 hojas
Tipo de papel de entrada: Bandeja de papel
Alimentador automático de documentos (ADF): Si
Capacidad del alimentador automático de documentos: 35 hojas
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): 35 hojas
Número máximo de bandejas de entrada: 1
Capacidad de entrada máxima: 100 hojas
Capacidad de salida máxima: 30 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño máximo de impresión: 216 x 355 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Legal
Tamaño de sobres: B5, DL
Formato de impresión sin márgenes: A4, Carta
Ancho de formato personalizado: 76.2 - 215.9 mm
Longitud de formato personalizado: 127 - 355.6 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 300 g/m²
Alimentador de sobres: No
Puertos e Interfaces
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 2
Red
Wifi: Si
Ethernet: No
Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wi-Fi directo: Si
Bluetooth: Si
Tecnología de impresión móvil: Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Desempeño
Memoria interna máxima (MB): 256 MB
Lector de tarjeta integrado: No
Memoria interna (MB): 256 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 800 MHz
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 6.4 Db
Diseño
Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina
Pantalla incorporada: Si
Diagonal de la pantalla: 5.59 cm (2.2")
Pantalla táctil: Si
Tipo de control: Botones, Tocar
Pantalla a color: No
Control de energía
Consumo de energía (listo): 3.82 W
Consumo energético (en suspensión): 0.71 W
Consumo de energía (apagado): 0.11 W
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.17 kWh/week
Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

HP Photo Creations: **Si**

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **No**

Software incluido HP: **HP Auto-Off Technology**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(ACQ) 195122732349; (AKY) 192545948234; (BHN) 195122732356**

HP GTIN (EAN/UPC): **195122732349, 192545948234, 195122732356**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Certificados

Certificación: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)**

Peso y dimensiones

Ancho: **449 mm**

Profundidad: **373 mm**

Altura: **198 mm**

Peso: **6.19 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **495 mm**

Largo del paquete: **238 mm**

Alto del paquete: **480 mm**

Peso del paquete: **8.5 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Software incluido: **HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations**

Datos de logística

Peso de la tarima: **425 kg**

Número de cajas de cartón por tarima: **10 pieza(s)**

Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **50 pieza(s)**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 615 inalámbrica; Dos botellas de tinta original HP GT53XL negra de 135 ml; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalació**

Número de cartones por capa: **10 pieza(s)**

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 615 inalámbrica; Dos botellas de tinta original HP GT53XL negra de 135 ml; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalació**

Otras características

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Formatos personalizados: **76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2400 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer.**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma**

PictBridge: **No**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.17 kWh/Week**

Código UNSPSC: **43212110**

Número de cabezales de impresión: **2**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/409215/hp-smart-tank-tank-615-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-copiadora-escaner>