

HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Impresión directa

SKU: Y0F71A

Información Técnica

Marca: **HP**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **11 ppm**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **Fax a color**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **No**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Fax**
Cantidad de cartuchos de impresión: **4**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **100 hojas**
Capacidad total de salida: **30 hojas**

Aspectos destacados

Lo último en libertad de impresión Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad con un alimentador automático y fax ofrece calidad garantizada y hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color.[9] Obtenga conexiones más veloces con banda dual Wi-Fi[2] y una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.[3].

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Impresión directa: **Si**

Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Peso y dimensiones
Ancho: **449 mm**
Profundidad: **373 mm**
Altura: **198 mm**
Peso: **6.19 kg**
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Manual**
Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **11 ppm**
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **5 ppm**
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): **22 ppm**
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): **16 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **11 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **14 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal): **21 s**
Márgenes de impresión: **3 mm**
Impresión sin bordes: **Si**
Exploración
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**
Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Software**
Velocidad de escaneo (color): **3 ppm**
Velocidad de escaneado (negro): **5 ppm**
Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF**
Profundidad de color de entrada: **24 Bit**
Niveles en escala de gris: **256**
Controladores de escaneado: **TWAIN**
Versión TWAIN: **2.1**
Copiado

Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **22 cpm**
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **14 cpm**
Máximo Cantidad de copias: **99 copias**
Escalado en la impresosa: **25 - 400%**
Función de copia de DNI: **Si**
Función de ajuste automático: **Si**
Fax
Fax a doble cara: **Si**
Enviando por fax: **Fax a color**
Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**
Resolución de fax (color): **200 x 200 DPI**
Velocidad de transmisión de fax: **4 seg/página**
Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**
Remarcado automático: **Si**
Marcación rápida: **Si**
Reenvío a Fax: **Si**
Envío retrasado de fax: **Si**
Autorreducción: **Si**
Control de energía
Consumo de energía (listo): **3.82 W**
Consumo energético (en suspensión): **0.71 W**
Consumo de energía (apagado): **0.11 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.17 kWh/week**
Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **5 - 40 °C**
Humedad relativa sin funcionamiento no condensable: **5 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **No**
Estándares Wi-Fi compatibles: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**
Wi-Fi directo: **Si**
Bluetooth disponible: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tamaño máximo de impresión: **216 x 355 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal**
Tamaño de sobres: **B5, DL**
Formato de impresión sin márgenes: **A4, Carta**
Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**
Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 300 g/m²**
Alimentador de sobres: **No**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **495 mm**
Largo del paquete: **238 mm**
Alto del paquete: **480 mm**
Peso del paquete: **8.5 kg**
Certificados
Certificación: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Tarjeta de garantía: **Si**
Software incluido: **HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations**
Características especiales
HP Photo Creations: **Si**
Encendido/Apagado automático HP: **Si**
Herramientas de seguridad HP: **No**
Software incluido HP: **HP Auto-Off Technology**
Otras características
Cantidad de usuarios: **3 usuario(s)**
Formatos personalizados: **76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm**
Dimensiones de la tarima (Ancho × Profundidad × Altura): **1200 x 1000 x 2400 mm**
Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer.**
Sistemas operativos soportados: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma | Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**
PictBridge: **No**
Cantidad de consumo eléctrico típico (TEC): **0.17 kWh/Week**

Código UNSPSC: **43212110**
Cantidad de cabezales de impresión: **2**
Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Diagonal de la pantalla: **5.59 cm (2.2")**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de control: **Botones, Tocar**
Pantalla a color: **No**
Desempeño
Memoria interna máxima: **256 MB**
Lector de tarjetas integrado: **No**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **800 MHz**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db**
Características
Ciclo de trabajo recomendado: **400 - 800 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Fax**
Remitente digital: **Si**
Sistema de depósito de tinta: **Si**
Cantidad de cartuchos de impresión: **4**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI**
Multitareas todo-en-uno: **Si**
País de origen: **China**
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AA. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsu**
Segmento HP: **Hogar, Oficina en casa**
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AA. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsu**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **100 hojas**
Capacidad total de salida: **30 hojas**
Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): **35 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **1**
Capacidad de entrada máxima: **100 hojas**
Capacidad de salida máxima: **30 hojas**

Link: https://mcashop.mx/producto/409215/hp-smart-tank-tank-615-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-copiadora-escaner

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.