



HP DeskJet Ink Advantage 2374 All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP DeskJet Ink Advantage 2374 All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Blanco

SKU: 7WQ03A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **7.5 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 300 DPI**

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **No**

Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **2**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **60 hojas**

Capacidad total de salida: **25 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel fotográfico**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **No**

Aspectos destacados

Conecte e imprima, escanee y copie La forma simple de obtener lo esencial. Con la configuración impecable desde la PC e impresión confiable, usted puede satisfacer sus necesidades de impresión, escaneo y copia con una impresora asequible. Use la aplicación HP Smart para obtener configuración sencilla y está listo.^[1]

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Manual**

Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **7.5 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **5.5 ppm**

Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): **20 ppm**

Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): **16 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **7.5 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5.5 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **15 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **18 s**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 300 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **6 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **3 cpm**

Máximo número de copias: **9 copias**

Función de ajuste automático: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **50 - 100 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**

Remitente digital: **No**

Número de cartuchos de impresión: 2
Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Idiomas de la descripción de la página: PCL 3 GUI
Multitareas todo-en-uno: Si
País de origen: China
Cartuchos de repuesto: Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AL; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AL; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de
Segmento HP: Hogar
Cartuchos de repuesto: Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AL; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AL; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 1
Capacidad total de entrada: 60 hojas
Capacidad total de salida: 25 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF): No
Número máximo de bandejas de entrada: 1
Capacidad de entrada máxima: 60 hojas
Capacidad de salida máxima: 25 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 216 x 355 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel normal, Papel fotográfico
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Legal, Carta
Tamaño de sobres: B5, DL
Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm
Tamaño de papel fotográfico (imperial): 4x6,5x7,8x10
Ancho de formato personalizado: 89 - 215 mm
Longitud de formato personalizado: 127 - 279 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 300 g/m²
Alimentador de sobres: No
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 1
Red
Wifi: No
Ethernet: No
Tecnología de impresión móvil: No compatible
Desempeño
Lector de tarjeta integrado: No

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.2 Db**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Nombre del color: **White**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **No**

Tipo de control: **Botones**

Control de energía

Consumo de energía (ahorro): **0.05 W**

Consumo de energía (listo): **1.83 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.83 W**

Consumo de energía (apagado): **0.05 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(AC8) 194721097934; (AKH) 194721097941; (AKY) 194721097927**

HP GTIN (EAN/UPC): **194721097934, 194721097941, 194721097927**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 30 °C**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Certificados

Certificación: **EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B; GB4943.1-2011 (CCC -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Ta)**

Certificación: **EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B; GB4943.1-2011 (CCC -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Ta)**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **425.2 mm**

Profundidad: **304.1 mm**

Altura: **149.1 mm**

Peso: **3.42 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **475 mm**

Largo del paquete: **191 mm**

Alto del paquete: **354 mm**

Peso del paquete: **4.45 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **120 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **75 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **WW: Software de la impresora HP, disponible en línea**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **8443310000**

Peso de la tarima: **325 kg**

Número de capas por tarima: **6 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **72 pieza(s)**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora HP DeskJet Ink Advantage 2374; Cartucho de instalación negro HP 667; Cartucho de instalación tricolor HP 667; Volante regulatorio; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación (1,5 m) [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en páginas, visite**

Número de cartones por capa: **12 pieza(s)**

Contenidos de caja: **Impresora HP DeskJet Ink Advantage 2374; Cartucho de instalación negro HP 667; Cartucho de instalación tricolor HP 667; Volante regulatorio; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación (1,5 m) [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en páginas, visite**

Otras características

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Formatos personalizados: **89 x 127 to 215 x 279 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma**

PictBridge: **No**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89")**

Peso de la tarima: **324.3 kg (715 libras)**

Código UNSPSC: **43212110**

Número de cabezales de impresión: **2**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas**

Compatibilidad electromagnética: **EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B; GB4943.1-2011 (CCC -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Ta**

Compatibilidad electromagnética: **EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B; GB4943.1-2011 (CCC -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Ta**