



Kingston Technology FURY Renegade 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC

Kingston Technology FURY Renegade, 2 TB, M.2, 7300 MB/s

SKU: SFYRD/2000G

Información Técnica

Marca: **Kingston Technology**

Velocidad de lectura: **7300 MB/s**

Velocidad de escritura: **7000 MB/s**

Tipo de memoria: **3D TLC**

Factor de formato SSD: **M.2**

NVMe: **Si**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Interfaz: **PCI Express 4.0**

Aspectos destacados

Para jugadores, entusiastas y superusuarios

El SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 FURY™ Renegade de Kingston ofrece el más avanzado rendimiento en altas capacidades para entusiastas de juegos y de hardware que pretenden resultados extremos para integración y actualizaciones de sistemas. Al aprovechar el más avanzado controlador NVMe Gen 4x4 y la NAND TLC 3D, el SSD FURY Renegade de Kingston alcanza apabullantes velocidades de hasta 7.300/7.000 MB/s* en lectura/escritura, y hasta 1.000.000 IOPS*, con lo que se alcanza una notable homogeneidad y se consigue una excepcional experiencia en los juegos. Desde los tiempos de carga de juegos y de aplicaciones hasta las emisiones en directo y la captura de imágenes, insufla dinamismo a su sistema para incrementar su capacidad de respuesta.

Gracias a una mejora de administración térmica, se obtiene una mejor estabilidad durante las fases de máximo rendimiento. El delgado formato M.2, combinado con el difusor térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil, ha sido optimizado para el uso intenso de los portátiles y equipos de sobremesa dedicados a juegos. El modelo opcional de disipador térmico aporta otra capa de dispersión de la temperatura para que, cuando las partidas se calienten, su PS5™ se mantenga fresca. Kingston FURY Renegade SSD combina el más alto rendimiento de las memorias Kingston FURY Renegade para posibilitar las prestaciones que lo mantendrán luchando por el primer puesto.

Disponible en capacidades desde 500 GB hasta 4 TB**, lo cual le permitirá almacenar una voluminosa biblioteca de sus juegos y multimedia preferidos.

Pase el frente con NVMe PCIe 4.0

Póngase al frente con las asombrosas velocidades de Gen 4x4, de hasta 7.300/7.000 MB/s* en lectura/escritura, y hasta 1.000.000 IOPS*.

Maximice la placa base

Potente y delgado factor de forma M.2 para reforzar su plataforma y portátil de juegos.

Más espacio para jugar

Acceda a los títulos y DLC más recientes y avanzados. Rendimiento de alta capacidad, de hasta 4 TB**, para guardar sus juegos y multimedia favoritos.

Difusor térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil

La avanzada disipación térmica impide que la unidad se recaliente durante un uso intensivo. Mayor rendimiento en espacio limitado en portátiles y placas base para juegos.

Preparado para PS5™

Almacenamiento de cambio de juegos diseñados para maximizar sus resultados. El modelo con disipador térmico de aluminio integrado (opcional) ofrece una capa adicional de dispersión térmica para enfriar la unidad mantenerla a pleno rendimiento.

Especificaciones

Características

SDD, capacidad: **2 TB**

Factor de formato SSD: **M.2**

Interfaz: **PCI Express 4.0**

NVMe: **Si**

Tipo de memoria: **3D TLC**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Velocidad de lectura: **7300 MB/s**

Velocidad de escritura: **7000 MB/s**

Lectura aleatoria (4KB): **1000000 IOPS**

Escritura aleatoria (4KB): **1000000 IOPS**

Tipo de controlador: **Phison E18**

Tiempo medio entre fallos: **1800000 h**

calificación TBW: **2000**

Control de energía

Consumo de energía (lectura): **2.8 W**

Consumo de energía (escritura): **9.9 W**

Consumo de energía (promedio): **0.36 W**

Consumo de energía (espera): **0.005 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **22 mm**

Profundidad: **80 mm**

Altura: **3.5 mm**

Peso: **9.7 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **129.5 mm**

Largo del paquete: **8.38 mm**

Alto del paquete: **184.2 mm**

Peso del paquete: **34.02 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Vibración operativa: **2.17 G**

Vibración no operativa: **20 G**

Datos de logística

País de origen: **China, Taiwan**

Largo de la caja principal: **135.9 mm**

Longitud de la caja principal: **203.2 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84717070**

Alto de la caja principal: **69.8 mm**

Peso de la caja principal: **418.27 g**

Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/410007/kingston-technology-fury-renegade-2-tb-m2-pci-express-40-nvme-3d-tlc>