

Epson EcoTank M2120 Inyección de tinta A4 1440 x 720 DPI 32 ppm Wifi

Epson EcoTank M2120, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 1440 x 720 DPI, A4, Impresión directa, Blanco

SKU: C11CJ18301

Información Técnica

Marca: **Epson**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **No**
Resolución máxima: **1440 x 720 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **32 ppm**
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo simple**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Copiado a doble cara: **No**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **No**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **No**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Ciclo de trabajo (máximo): **15000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **No compatible**
Colores de impresión: **Negro**
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de salida: **30 hojas**

Aspectos destacados

Multifuncional inalámbrica en blanco y negro
La multifuncional inalámbrica monocromática EcoTank® M2120 es la elección ideal para emprendedores que necesitan alto rendimiento y eficiencia en la impresión en blanco y negro a un costo ultrabajo sin sacrificar calidad. Con los tanques de tinta rellenables de superalta capacidad, podrá imprimir hasta 11.0005 páginas en negro con dos botellas incluidas y hasta 6.0005 páginas en negro con botellas de reemplazo.

Esta multifuncional compacta es perfecta para oficinas que imprimen miles de documentos en negro y buscan reducir costos sin sacrificar productividad. La M2120 alcanza velocidades de impresión hasta 32 páginas por minuto† y es inalámbrica para impresión por medio de dispositivos móviles2.

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Mac: Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB disponible: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **375 mm**

Profundidad: **318 mm**

Altura: **200 mm**

Peso: **5 kg**

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **No**

Resolución máxima: **1440 x 720 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **32 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **8 s**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo simple**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Copiado

Copiado a doble cara: **No**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Máximo Cantidad de copias: **99 copias**

Escalado en la impresosa: **25 - 400%**

Fax

Enviando por fax: **No**

Control de energía

Consumo de energía (copiando): **15 W**

Consumo de energía (listo): **4.3 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.7 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 40 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**10 - 35 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 85%**
Red	
Wi-Fi disponible:	**Si**
Ethernet disponible:	**No**
Algoritmos de seguridad:	**64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP**
Tecnología de impresión móvil:	**Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint**
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series:	**A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel:	**Sobres, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9):	**A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9):	**B5, B6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO:	**Legal, Carta**
Tamaño de sobres:	**10, C6, DL**
Peso de medios de la bandeja de papel:	**64 - 90 g/m²**
Diseño	
Color del producto:	**Blanco**
Posicionamiento de mercado:	**Hogar y oficina**
Pantalla incorporada:	**Si**
Diagonal de la pantalla:	**3.66 cm (1.44")**
Pantalla a color:	**Si**
Características	
Ciclo de trabajo (máximo):	**15000 páginas por mes**
Funciones de doble cara:	**No compatible**
Colores de impresión:	**Negro**
Idiomas de la descripción de la página:	**ESC P, ESC/P-R**
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada:	**1**
Capacidad total de salida:	**30 hojas**

Link: https://mcashop.mx/producto/411145/epson-ecotank-m2120-inyeccion-de-tinta-a4-1440-x-720-dpi-32-ppm-wifi

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.