



## LG 55UR640S, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixeles, Wifi

LG 55UR640S, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixeles, Wifi

SKU: 55UR640S

### Información Técnica

Marca: **LG**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **140.1 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

### Aspectos destacados

LG 55UR640S. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Tipo de retro iluminación LED: <b>Direct-LED</b>
Diagonal de la pantalla: <b>139.7 cm (55")</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>400 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Razón de contraste (típica): <b>1300:1</b>

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

RS-232C: **Si**

Audio digital, salida optica: **1**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **20 W**

#### Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **300 x 300 mm**

#### Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Señal analógica: **PAL, SECAM**

Sistema de formato de señal digital: **DVB-C, DVB-S2, DVB-T2**

Miracast: **Si**

#### Control de energía

Consumo energético: **140.1 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **166.3 W**

Voltaje de entrada AC: **120 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

#### Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Sistema operativo instalado: **WebOS**

#### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1235 mm**

Profundidad de pantalla: **57.5 mm**

Altura de pantalla: **715 mm**

Peso de pantalla: **14 kg**

Ancho del dispositivo (con soporte): **1235 mm**

Largo (con soporte): **232 mm**

Alto (con soporte): **772 mm**

Peso (con soporte): **14.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1360 mm**

Largo del paquete: **162 mm**

Alto del paquete: **810 mm**

Peso del paquete: **19 kg**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

#### Otras características

Bluetooth: **Si**

Interfaz común Plus (CI+): **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Altura (sin base): **715 mm**

Peso (sin base): **14 kg**

Profundidad (sin base): **57.5 mm**

PC (D-Sub): **No**

Tipo de sintonizador: **Analógico y digital**

Modo hotel: **Si**