



PANDUIT Bobina de Cable Blindado F/UTP de 4 Pares, Cat6, LSZH (Libre de Gases Tóxicos), Color Azul, 305m

Panduit PFL6004BU-G, 304 m, Cat6, F/UTP (FTP), Azul

SKU: PFL6004BU-G

Información Técnica

Marca: Panduit

Color del producto: Azul Género del conector 1: No Género del conector 2: No Longitud de cable: 304 m

Conector 1: No Conector 2: No Cable estándar: Cat6

Blindaje de cable: F/UTP (FTP)

Aspectos destacados

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Panduit PFL6004BU-G. Longitud de cable: 304 m, Cable estándar: Cat6, Blindaje de cable: F/UTP (FTP), Contactos del conector chapado: Cobre, Velocidad de transferencia de datos: 1200 Mbit/s, Color del producto: Azul

Especificaciones

Características	
Color del producto: Azul	
Longitud de cable: 304 m	
Cable estándar: Cat6	
Blindaje de cable: F/UTP (FTP)	
Conector 1: No	
Conector 2: No	
Género del conector 1: No	
Género del conector 2: No	
Contactos del conector chapado: Cobre	
Protección del conector: Si	
Material de protección del conector: Aleación de cobre	
Material de chaqueta: De bajo humo libre de halógenos (LSZH)	
Tipo de conductor: Sólido	
Material del conductor: Cupper	
Clase de cable: E	
Tecnología de cableado: 10GBase-T	
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	
AWG calibre del cable: 23	
Velocidad de transferencia de datos: 1200 Mbit/s	
Frecuencia: 250 MHz	

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 75 °C

Sustentabilidad

No contiene: Halógeno

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: IEC 61156-5

Peso y dimensiones

Peso: 15 kg

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Empaquetado de datos

Volumen del paquete: 107233.066 cm³

Tipo de empaque: Caja
Otras características

Categoría: 6

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Diámetro de cable: 7.5 mm

Datos de logística

Cantidad por caja principal: 12 pieza(s)

Volumen de la caja principal: 1286779.8062 cm³

Link: https://mcashop.mx/producto/413827/panduit-bobina-de-cable-blindado-futp-de-4-pares-cat6-lszh-libre-de-gases-toxicos-color-azul-305m