



Hikvision DS-2CE19D3T-AIT3ZF cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE19D3T-AIT3ZF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE19D3T-AIT3ZF

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE19D3T-AIT3ZF. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 70 m, Tipo de LED: IR

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si |
| Número de idiomas: 1 |
| Idiomas de soporte: Inglés |
| Diseño |
| Factor de forma: Bala |
| Tipo de montaje: Techo/pared |
| Color del producto: Blanco |
| Material de la cubierta: Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection): IP67 |
| Cámara fotográfica |
| Control de desplazamiento de la cámara: Si |
| Control de inclinación de la cámara: Si |

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **70 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Espejo: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **9.7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **255.1 mm**

Profundidad: **92 mm**

Altura: **84.5 mm**

Peso: **695 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/414009/hikvision-ds-2ce19d3t-ait3zf-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>