



Hikvision DS-2CE19D3T-AIT3ZF cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE19D3T-AIT3ZF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE19D3T-AIT3ZF

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Código IP (International Protection): IP67

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV	
Colocación compatible: Interior y exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
Número de idiomas: 1	
Idiomas de soporte: Inglés	
Diseño	
Factor de forma: Bala (forma)	
Tipo de montaje: Techo/pared	
Color del producto: Blanco	
Material de la cubierta: Metal, Plástico	



Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 70 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Espejo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si

Smart IR: Si

Red

Ethernet: No Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Espejo: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Voltaje de entrada AC: 24 V

Consumo de energía (máx.): 9.7 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 255.1 mm

Profundidad: 92 mm

Altura: 84.5 mm

Peso: **695** g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/414009/hikvision-ds-2ce19d3t-ait3zf-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared