


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Nexxt Solutions AB361NXT03 cable de red Rojo 0.9 m Cat6 U/UTP (UTP)

Nexxt Solutions AB361NXT03, 0.9 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Rojo
SKU: AB361NXT03

Información Técnica

- Marca: **Nexxt Solutions**
- Color del producto: **Rojo**
- Longitud de cable: **0.9 m**
- Cable estándar: **Cat6**
- Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
- Conector 1: **RJ-45**
- Conector 2: **RJ-45**
- Tipo de conductor: **Trenzado**

Aspectos destacados

Nuestros cables de interconexión categoría 5E son reconocidos por su comprobado desempeño, los cuales cumplen además con todas las normas eléctricas internacionales (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 C.2, EN 50173). Cada cable de interconexión calibre 24 (AWG) incluye un conector RJ-45 y una bota modular para evitar dañar la conexión y mantener el radio de curvatura adecuado. Disponible en 7 colores vistosos y en 6 longitudes distintas, se adaptan fácilmente a las necesidades específicas de su red.

Especificaciones

Características

Color del producto: **Rojo**

Longitud de cable: **0.9 m**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **RJ-45**

Conector 2: **RJ-45**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Contactos del conector chapado: **Níquel/dorado**

Material de cubierta del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Tipo de conductor: **Trenzado**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Calibre del cable (AWG): **24**

Velocidad de transferencia: **1000 Mbit/s**

Frecuencia: **250 MHz**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **6 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Otras características

Impedancia de entrada: **14.8 Ohmio**

Link: <https://mcashop.mx/producto/415048/nexxt-solutions-ab361nxt03-cable-de-red-rojo-09-m-cat6-uutp-utp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.