



SDOCK2U313R StarTech.com Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros o SSD SATA - Copiador de 2 Bahías - Base de Acoplamiento USB 3.1 (10Gbps) a Unidades SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas, 2.5,3.5", SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 36 W, 100-240 V, 1.5 A, 12 V

StarTech.com Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros o SSD SATA - Copiador de 2 Bahías - Base de Acoplamiento USB 3.1 (10Gbps) a Unidades SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas, Duplicador de discos duros, 2 copias, USB 3.1, USB Tipo B, Copiar, Negro

SKU: SDOCK2U313R

Información Técnica

Marca: StarTech.com

Aspectos destacados

StarTech.com Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros o SSD SATA - Copiador de 2 Bahías - Base de Acoplamiento USB 3.1 (10Gbps) a Unidades SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas. Tipo de producto: Duplicador de discos duros, Número de copias simultáneas: 2 copias, Interfaz: USB 3.1. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III. Consumo energético: 36 W, Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Corriente de entrada: 1.5 A. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 132 x 142 x 70 mm, Peso: 508 g. Ancho del paquete: 300 mm, Largo del paquete: 166 mm, Alto del paquete: 88 mm

Especificaciones

Specificaciones	
Características	
Tipo de producto: Duplicador de discos duros	
Color del producto: Negro	
Material de la cubierta: Plástico	
Número de copias simultáneas: 2 copias	
Interfaz: USB 3.1	
Tipo de conector USB: USB Tipo B	
Modos operativos del duplicador: Copiar	
Velocidad de transferencia: 10000 MB/s	
Velocidad de transferencia: 28 GB / min	
Circuito integrado: ASMedia - ASM1352R	
Número de ventiladores: 0 Ventilador(es)	
Multiplicador de puerto: No	
Indicadores LED: Unidad de disco duro, Corriente, Estado	
Certificación: CE, FCC, UL, REACH	
Disco duro	
Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5"	

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA, Serial ATA III, Serial ATA III



Control de energía

Consumo energético: 36 W

Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Corriente de entrada: 1.5 A

Voltaje de salida: 12 V

Corriente de salida: 3 A

Tipo de enchufe: Tipo M

Tipos de enchufe de alimentación incluido: AU, EU, NA, UK

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 132 x 142 x 70 mm

Peso: 508 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 300 mm

Largo del paquete: 166 mm

Alto del paquete: 88 mm

Peso del paquete: 992 g

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): 300 x 166 x 88 mm

Contenido del empaque

Cables incluidos: USB

Adaptador AC incluido: Si

Manual: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: RoHS

Datos de logística

Longitud de la caja principal: 617 mm

Largo de la caja principal: 464 mm

Alto de la caja principal: 204 mm

Cantidad por caja principal: 10 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/417749/sdock2u313r-startechcom-duplicador-clonador-autonomo-de-discos-duros-o-ssd-sata-copiador-de-2-bahias-base-de-acoplamiento-usb-31-10gbps-a-unidades-sata-iii-de-25-o-35-pulgadas-2535-sata-serial-ata-iii-serial-ata-iii-36-w-100-240-v-15-a-12-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.