



Multifuncional Epson EcoTank L8180, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A3+, Impresión directa, Negro

Epson EcoTank L8180, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A3+, Impresión directa, Negro

SKU: C11CJ21301

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A3+, A4, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado, Papel grueso**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3+**

Enviando por fax: **No**

Número de cartuchos de impresión: **6**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Capacidad total de entrada: **170 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **5**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiando: **Copia a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima: **5760 x 1440 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Epson EcoTank L8180. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución en colores: 5760 x 1440 DPI
Tecnología de impresión: Inyección de tinta
Impresión: Impresión a color

Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): 32 ppm
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): 32 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: 16 ipm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: 12 ipm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 9 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 15 s
Impresión sin bordes: Si
Imprimir DVD/CD: Si
Copiado
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4): 8 cpm
Velocidad de copia (color, borrador, A4): 15 cpm
Exploración
Escaneando: Escaneo a color
Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI
Resolución máxima de escaneado: 1200 x 4800 DPI
Área máxima de escaneo: 215.9 x 355.6 mm
Tecnología de escaneado: CIS
Profundidad de color de entrada: 48 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de entrada de escala de grises: 16 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Fax
Enviando por fax: No
Características
Funciones de doble cara: Imprimir
Sistema de depósito de tinta: Si
Número de cartuchos de impresión: 6
Colores de impresión: Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo
País de origen: Indonesia
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 5

Capacidad total de entrada: 170 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 20 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3: 50 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 4: 5 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 5: 1 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+
Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado, Papel grueso
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A3, A3+, A4, A6
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Ejecutivo, Legal
Tamaño de sobres: 10
Tamaño de papel fotográfico (imperial): 4x6,8x10,11x14
Formato de impresión sin márgenes: 4x6, 5x7, 8x10, A3, A3+, A4, Legal, Carta
Peso de medios de la bandeja de papel: 64 - 300 g/m²
Puertos e Interfaces
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Red
Wifi: Si
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolos de red soportados (IPv4): TCP/IPv4, IPP, PORT9100, WSD
Protocolos de red soportados (IPv6): TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD
Protocolos de gestión: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service
Desempeño
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: SD
Diseño

Color del producto: Negro
Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina
Pantalla incorporada: Si
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Pantalla táctil: Si
Tipo de control: Tocar
Pantalla a color: Si
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): 17 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 120 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones
Ancho: 523 mm
Profundidad: 379 mm
Altura: 169 mm
Peso: 11.1 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna, USB
Controladores incluidos: Si
Otras características
PictBridge: Si
Salida de alimentación máxima de hojas: 86"
Ancho máximo de papel: 54
Velocidad de escaneo: 11 seg/página

Link: <https://mcashop.mx/producto/469432/multifuncional-epson-ecotank-l8180-inyeccion-de-tinta-impresion-a-color-5760-x-1440-dpi-a3-impresion-directa-negro>