



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1231TLMN-I6-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1231TLMN-I6-0280B, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 130 Db, Pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1231TLMN-I6-0280B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

- > Max 30 fps@1080P
- > Starlight, 130 dB true WDR, 3D NR
- > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional)
- > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- > Super Adapt
- > Built-in mic (-A)
- > Max. IR length 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 130 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Espejo móvil: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **5.1 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **198.4 mm**

Profundidad: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **300 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **450 g**

Contenido del empaqueNúmero de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/470153/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1231tlmn-i6-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>