



No Break Eaton 9PX8KPM, Doble conversión (en línea), 8 kVA, 7200 W, 200 V, 250 V, 40 - 70 Hz

Eaton 9PX8KPM, Doble conversión (en línea), 8 kVA, 7200 W, 200 V, 250 V, 40 - 70 Hz

SKU: 9PX8KPM

Información Técnica

Marca: Eaton

Color del producto: Gris, Plata

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 200 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 250 V

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA

Potencia de salida: 7200 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Eaton 9PX8KPM. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA, Potencia de salida: 7200 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Gris, Plata, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 439.4 mm, Profundidad: 596.9 mm, Altura: 129.5 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA
Potencia de salida: 7200 W
Voltaje de entrada de operación (min): 200 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 250 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 200 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 250 V
Eficiencia: 94%
Nivel de ruido: 45 Db
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Puerto - RS-232: 1
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)



Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 3U

Color del producto: Gris, Plata

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 439.4 mm

Profundidad: 596.9 mm

Altura: 129.5 mm

Peso: 21.3 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/472032/no-break-eaton-9px8kpm-doble-conversion-en-linea-8-kva-7200-w-200-v-250-v-40-70-hz