



**LG 50UR640S, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LED, 3840 x 2160 Pixeles**  
 LG 50UR640S, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LED, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: 50UR640S

### Información Técnica

- Marca: **LG**
- Pantalla táctil: **No**
- Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
- Brillo de pantalla: **400 cd / m<sup>2</sup>**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Tecnología de visualización: **LED**
- Utilizar con: **Universal**
- Ethernet: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Número de puertos HDMI: **3**
- montaje VESA: **Si**
- Colocación compatible: **Interior**
- Color del producto: **Negro**
- Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Consumo energético: **118.8 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Sistema informático: **Si**

### Aspectos destacados

LG 50UR640S. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

### Especificaciones

<b>Exhibición</b>
Tipo de retro iluminación LED: <b>Direct-LED</b>
Diagonal de la pantalla: <b>127 cm (50")</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>400 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Número de puertos HDMI: <b>3</b>

Versión HDMI: **2.0**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB: **1**Versión USB: **2.0**Ethernet: **Si**RS-232C: **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Número de altavoces incorporados: **2**Potencia estimada RMS: **20 W****Diseño**Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**Colocación compatible: **Interior**Color del producto: **Negro**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm****Desempeño**Utilizar con: **Universal**Sistema de formato de señal digital: **ATSC****Control de energía**Consumo energético: **118.8 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Clase de eficiencia energética (SDR): **G**Clase de eficiencia energética (HDR): **G**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **79 kWh**Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **98 kWh**Voltaje de entrada AC: **120 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Sistema de cómputo**Sistema informático: **Si**Sistema operativo instalado: **WebOS****Peso y dimensiones**Ancho de la pantalla: **1121 mm**Profundidad de pantalla: **57.1 mm**Altura de pantalla: **651 mm**

Peso de pantalla: **11.7 kg**

Ancho del dispositivo (con soporte): **1121 mm**

Largo (con soporte): **232 mm**

Alto (con soporte): **708 mm**

Peso (con soporte): **11.9 kg**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **1215 mm**

Largo del paquete: **152 mm**

Alto del paquete: **775 mm**

Peso del paquete: **14.6 kg**

**Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Link: <https://mcashop.mx/producto/472344/lg-50ur640s-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-127-cm-50-led-3840-x-2160-pixeles>