



## Hikvision DS-2CC12D8T-AMM cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CC12D8T-AMM, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Chino tradicional, Inglés, Pared, Negro

SKU: DS-2CC12D8T-AMM

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Caja**

Color del producto: **Negro**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CC12D8T-AMM. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Caja. Balance de blancos: ATW, Manual, Velocidad de obturador: 1/30 (1/25) - 1/50000 s. Tipo de sensor: CMOS. Tipo de LED: IR

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>2</b>
Idiomas de soporte: <b>Chino tradicional, Inglés</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Caja</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Balance de blancos: <b>ATW, Manual</b>
Velocidad de obturador: <b>1/30 (1/25) - 1/50000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>

Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Número de lentes: <b>1</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Espejo, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Red
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>3 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 80%</b>

**Peso y dimensiones**Ancho: **69.3 mm**Profundidad: **54 mm**Altura: **56 mm**Peso: **175 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/472945/hikvision-ds-2cc12d8t-amm-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-pared>