



### Hikvision DS-2CC12D8T-AMM cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles **Pared**

Hikvision DS-2CC12D8T-AMM, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Chino tradicional, Inglés, Pared, Negro

SKU: DS-2CC12D8T-AMM

#### Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Caja Tipo de montaje: Pared Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

Si busca una vista integral de un área abierta de gran tamaño y la capacidad de enfocar y acercar para obtener detalles al mismo tiempo, las cámaras PTZ HD Turbo son el candidato perfecto.

# **Especificaciones**

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad CCTV	

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Colocación compatible: Interior

Número de idiomas: 2

Idiomas de soporte: Chino tradicional, Inglés

Diseño

Factor de forma: Caja Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Página 1 de 3



Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Balance de blancos: ATW, Manual

Velocidad de obturador: 1/30 (1/25) - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Espejo, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: No Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

**Puertos e Interfaces** puertos de salida BNC: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Consumo de energía (máx.): 3 W

Voltaje de salida CC: 12

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

### Peso y dimensiones

Ancho: 69.3 mm Profundidad: 54 mm

Altura: 56 mm Peso: **175 g** 

### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/472945/hikvision-ds-2cc12d8t-amm-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-pared