Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509T(-A)-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL..., Techo, Blanco

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509T(-A)-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL..., Techo, Blanco

SKU: DH-HAC-HDW1509T(-A)-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509T(-A)-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 83°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Distancia focal fija: 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 2.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**
Diseño

Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**83°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**56°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**111°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 78°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**PAL: 1/25–1/100000, NTSC: 1/30–1/100000**
Sensor de la imagen	
Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V):	**2592 x 1944 Pixeles**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Enfoque fijo:	**Si**
Apertura máxima:	**1.2**
Distancia focal fija:	**3.6 mm**
Distancia más cercana de enfoque:	**2.1 m**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Formatos gráficos soportados:	**704 x 480, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2592 x 1944**
Formato de vídeo soportado:	**1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **93.6 mm**

Diámetro: **10.6 cm**

Peso: **460 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete:	**610 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/473187/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1509t-a-led-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4en60950-1fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014ul-techo-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.