

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for Fanvil, featuring the word "Fanvil" in a bold, red, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a slight shadow effect.

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## Fanvil I16SV sistema de intercomunicación de video 2 MP Plata

Fanvil I16SV, H.264, 2 MP, 720p, 1080p, 0.1 Lux, 98°, 65°  
SKU: I16SV

### Información Técnica

- Marca: **Fanvil**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Altavoz: **Si**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Plata**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Altavoz: **Si**

Protocolos VoIP: **SIP INFO**

Montaje de pared: **Si**

#### Exhibición

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

#### Cámara fotográfica

Megapíxeles: **2 MP**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Iluminación mínima: **0.1 Lux**

Ángulo de visión, horizontal: **98°**

Ángulo de visión, vertical: **65°**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Control de volumen: **Botones**

Codecs de voz: **G.711, G.711a, G.711u, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B**

#### Diseño

Color del producto: **Plata**

Grado de protección IP: **IP65**

Material de la carcasa de la unidad interior: **Aluminio**

Material de la carcasa de la unidad de exterior: **Aluminio**

Uso adecuado: **Exterior**

#### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

## Red

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Características de administración

Administración basada en web: **Si**

## Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CA/CD**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CA/CD**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **125 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.5 A**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **195 mm**

Profundidad: **120 mm**

Altura: **40 mm**

## Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/473370/fanvil-i16sv-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-plata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.