



Hikvision [ColorVu] Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Lente 3.6 mm / Micrófono Integrado / Imagen a Color 24/7 / Luz Blanca 40 mts / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías / Metal

Hikvision DS-2CE12KF0T-FS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE12KF0T-FS(3.6MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**Tipo de sensor: **CMOS**Número de lentes: **1**

Máxima resolución: 2960 x 1665 Pixeles

HDD incorporado: **No**Tipo de alimentación: **CC**Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No
Ethernet: No
Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE12KF0T-FS. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

esempeño
oo: Cámara de seguridad CCTV
plocación compatible: Exterior
ecnología de conectividad: Alámbrico
mplio rango dinámico (WDR): Si
odo día / noche: Si
úmero de idiomas: 1
omas de soporte: Inglés
iseño
actor de forma: Bala (forma)



Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 96°

Ángulo de inclinación: 0 - 180°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Exterior

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia focal fija: 3.6 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Vídeo

Máxima resolución: 2960 x 1665 Pixeles

Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si



Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 3.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 78 mm

Profundidad: 74.5 mm

Longitud: 194.2 mm

Peso: 522 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/473477/hikvision-colorvu-bala-turbohd-3k-5-megapixel-lente-36-mm-microfono-integrado-imagen-a-color-247-luz-blanca-40-mts-exterior-ip67-dwdr-4-tecnologias-metal