



## Proyector InFocus INL2168, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 1 - 8.1 m

InFocus INL2168, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 1 - 8.1 m

SKU: INL2168

### Información Técnica

Marca: **InFocus**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **300000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **4.6 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **30 Db**

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

### Aspectos destacados

InFocus INL2168. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 30000 h, Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s). Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Rango de cambio vertical de la lente: 105 - 115%. Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160, Formato de vídeo soportado: 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 1.4/2.0

### Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: <b>No</b>
Distancia de proyección del objetivo: <b>1 - 8.1 m</b>
Brillo de proyector: <b>4500 lúmenes ANSI</b>
Tecnología de proyección: <b>DLP</b>
Resolución original del proyector: <b>1080p (1920x1080)</b>
Razón de contraste (típica): <b>300000:1</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Uniformidad: <b>85%</b>
Tamaño de matriz: <b>1.19 cm (0.47")</b>
Sincronización horizontal (min): <b>15 kHz</b>
Sincronización horizontal (máx.): <b>100 kHz</b>
Sincronización vertical (min): <b>0.023 kHz</b>
Sincronización vertical (máx.): <b>0.12 kHz</b>
<b>Fuente luminosa</b>
Tipo de fuente de luz: <b>Laser</b>
Vida útil de la fuente de luz: <b>30000 h</b>
Cantidad de lámparas: <b>1 lámpara(s)</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Enfoque: <b>Manual</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Tipo de zoom: <b>Manual</b>
Rango de cambio vertical de la lente: <b>105 - 115%</b>
Lentes intercambiables: <b>No</b>
<b>Vídeo</b>
Full HD: <b>Si</b>
3D: <b>Si</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p, 2160p</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de conector HDMI: <b>De tamaño completo</b>
Versión HDMI: <b>1.4/2.0</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Salidas para auriculares: <b>1</b>
Tipo de serie de interfaz: <b>RJ-45, RS-232</b>
Entrada auxiliar: <b>Si</b>

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **2**Entrada de video compuesto: **1**Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Nivel de ruido: **30 Db**Certificación: **CE, EAC, RoHS, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, PSB, BIS WEEE, RoHS**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **211 W**Consumo de energía (ahorro): **157 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Apagado automático: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 85%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 10000 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **337 mm**

Profundidad: **119.3 mm**

Altura: **265 mm**

Peso: **4.6 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Pilas incluidas: **No**

Lentes 3D incluidos: **No**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Manual: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **No**

Adaptador AC incluido: **No**

Trípode incluido: **No**

Incluye lápiz interactivo: **No**

Contenido del paquete: **Projector, IR Remote Control (no Batteries), Power Cord, VGA Cable, Projector, Setup Guide.**

#### Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcahop.mx/producto/473746/proyector-infocus-inl2168-4500-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-3000001-169-1-81-m>