

Kodak alaris



Escáner Kodak ScanMate i940, 216 x 1524 mm, 600 x 600 DPI, 20 ppm, 15 ppm, 40 ipm, 30 ipm

Kodak ScanMate i940, 216 x 1524 mm, 600 x 600 DPI, 20 ppm, 15 ppm, 40 ipm, 30 ipm

SKU: 1960988

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**Tipo de sensor: **CIS**Ciclo de trabajo diario (máx.): **1000 páginas**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Escaneado dúplex: **Si**Tamaño máximo de escaneado: **216 x 1524 mm**Tipo de fuente de alimentación: **AC/USB**Color del producto: **Negro, Gris**Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**Pantalla incorporada: **No**Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Kodak ScanMate i940. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 1524 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 20 ppm. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Gris. Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 1000 páginas, Formatos de archivo para escaneo: BMP, JPG, PDF, RTF, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 20 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Papel normal, Tarjeta de plástico, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 30 - 398 g/m²

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 1524 mm**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Escáner a color: **Si**Escaneado dúplex: **Si**Escaneado de película: **No**Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **20 ppm**Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **15 ppm**Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **40 ipm**Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **30 ipm**Modos de color de escaneado Negro / blanco: **Escala de grises**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla incorporada: **No**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPG, PDF, RTF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **1000 páginas**

Controladores de escaneo: **ISIS, TWAIN, WIA**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **20 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Papel normal, Tarjeta de plástico**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Carta: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **30 - 398 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneo: **152.4 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Interfaces estándar: **USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **AC/USB**

Peso y dimensiones

Ancho: **289 mm**

Profundidad: **107 mm**

Altura: **78 mm**

Peso: **1.3 kg**

Contenido del empaque

Software incluido: **WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA drivers; Smart Touch; and NEWSOFT PRESTO! BizCard, KODAK Capture Pro Software Limited Edition. Fully supported by Kodak Capture Pro Software and KODAK Asset Management Software (WINDOWS only) MAC Bundled software: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PREST**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Win**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Ubuntu 14.04**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/473812/escaner-kodak-scanmate-i940-216-x-1524-mm-600-x-600-dpi-20-ppm-15-ppm-40-ipm-30-ipm>