



Teltonika RUTX12 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Plata

Teltonika RUTX12, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, 4G, Plata, Router de mesa

SKU: RUTX12

Información Técnica

Marca: **Teltonika**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Puerto USB: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Diseño de la antena: **Interno**

Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Redes móviles

Generación de redes móviles: **4G**

Soporte de SIM dual: **Si**

Estándares 4G: **LTE**

Servicios de mensajes cortos (SMS): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Cortafuegos: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Filtrado: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL)**

Diseño

Color del producto: **Plata**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **8**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex A7**

Frecuencia del procesador: **717 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Memoria Flash: **256 MB**

Bluetooth: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **132 mm**

Profundidad: **95 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **540 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/474470/teltonika-rutx12-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-4g-plata>