



## Dahua Technology Lite HAC-HFW1209C-LED Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1209C-LED, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014), Techo/pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014)**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

**Cámara fotográfica**

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56.5°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **126.2°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de pano: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 (1/30) - 1/100000 s**

### **Sensor de la imagen**

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia de detección (angular): **43.9 m**

Distancia de observación (angular): **17.5 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **8.8 m**

Distancia de identificación (angular): **4.4 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.7 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Número de LEDs de iluminación: **1**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

**Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1****Seguridad**Espejo: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **3.1 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **69.7 mm**Profundidad: **70 mm**Longitud: **161.3 mm**Peso: **200 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **280 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/474590/dahua-technology-lite-hac-hfw1209c-led-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>