

Dahua Technology Lite HAC-HFW1209C-LED Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1209C-LED, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014), Techo/pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia de detección (angular): **43.9 m**
Distancia de observación (angular): **17.5 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **8.8 m**
Distancia de identificación (angular): **4.4 m**
Distancia más cercana de enfoque: **0.7 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **69.7 mm**
Profundidad: **70 mm**
Longitud: **161.3 mm**
Peso: **200 g**

Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **3.1 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **280 g**
Seguridad
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **106°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **56.5°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **126.2°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/25 (1/30) - 1/100000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014)**

Link: https://mcashop.mx/producto/474590/dahua-technology-lite-hac-hfw1209c-led-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.