



HP LaserJet Enterprise Impresora M406dn

HP LaserJet Enterprise M406dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: 3PZ15A

Información Técnica

Marca: **HP**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

HP LaserJet Enterprise M406dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm
Tiempo de calentamiento: 176 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.5 s
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes
Ciclo de trabajo recomendado: 900 - 4800 páginas por mes
Colores de impresión: Negro
Número de cartuchos de impresión: 1
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Fuentes de la impresora: PostScript, Scalable, TrueType, Windows

País de origen: Japón, Filipinas
Segmento HP: Negocios
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 350 hojas
Capacidad total de salida: 150 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 250 hojas
Número máximo de bandejas de entrada: 3
Capacidad de entrada máxima: 900 hojas
Capacidad de salida máxima: 150 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5, C6
Tamaños de papel de impresión No-ISO: 16K
Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6
Tamaño de sobres: B5, C5, C6, DL
Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm
Tamaño de papel fotográfico (imperial): 3x5,4x6,5x7,5x8
Ancho de formato personalizado: 76 - 216 mm
Longitud de formato personalizado: 127 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 200 g/m²
Puertos e Interfaces
Impresión directa: No
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Red
Listo para redes: Si
Wifi: No
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Algoritmos de seguridad: **EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **1024 MB**

Memoria interna máxima: **1024 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **4 GB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.5 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **6.86 cm (2.7")**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual count**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **531 W**

Consumo de energía (máx.): **531 W**

Consumo de energía (listo): **8.1 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.07 W**

Consumo de energía (apagado): **0.07 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.462 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sustentabilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **381 mm**

Profundidad: **357 mm**

Altura: **220 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2471 mm**

Peso: **8.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **443 mm**

Largo del paquete: **278 mm**

Alto del paquete: **464 mm**

Peso del paquete: **11.4 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **3000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Características especiales

ePrint HP: **Si**

HP Web Jetadmin: **Si**

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de gestión HP: **HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin)**

Datos de logística

Peso de la tarima: **532.02 g**

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **36 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **9 pieza(s)**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1198.9 x 1000.8 x 2471.4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")**

Peso de la tarima: **532 kg (1172.9 libras)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/475043/hp-laserjet-enterprise-impresora-m406dn>