



Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 1 Línea, 1 Cuenta SIP con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías. 5Vcc

Grandstream Networks GXP1610, Teléfono DECT, Altavoz, 500 entradas, Negro

SKU: GXP1610

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Altavoz: Si

Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas

Pantalla incorporada: Si Tipo: Teléfono DECT Contestador automático: No

Número de teléfonos móviles incluidos: 1

Color del producto: Negro

Tipo de montaje: Escritorio/pared

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Teléfono DECT

Contestador automático: No

Intercomunicador: Si

Diseño

Tipo de montaje: Escritorio/pared

Color del producto: Negro

Características del teléfono

Altavoz: Si

Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas

Gestión de llamadas

Llamada en conferencia: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en espera: Si

Capacidad de la lista de llamadas: 200

Llamada en espera: Si

Características de administración

Protocolos de gestión: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP

Idiomas de soporte: Multi

Exhibición

Pantalla: LCD

Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles

Pantalla incorporada: Si

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: RJ-9
Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Peso y dimensiones

Ancho: 209 mm

Profundidad: 184.5 mm

Altura: **76.2 mm**Peso: **740 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1.1 kg

Contenido del empaque

Número de teléfonos móviles incluidos: 1

Manual: Si

Guía de configuración rápida: Si

Auriculares incluidos: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

Link: https://mcashop.mx/producto/475333/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-1-linea-1-cuenta-sip-con-3-teclas-de-funcion-programables-y-conferencia-de-3-vias-5vcc