



## Grandstream Networks Teléfono IP empresarial de 12 Líneas con 5 teclas de función y conferencia de 4 vías, PoE

Grandstream Networks GXP2170, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 12 líneas, 2000 entradas

SKU: GXP2170

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **12 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **6**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP2170. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 12 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Resolución de la pantalla: 480 x 272 Píxeles. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet. Ancho: 228 mm, Profundidad: 206 mm, Altura: 46 mm

### Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
Características del teléfono
Nº de líneas: <b>12 líneas</b>
Registro de llamadas: <b>500</b>
Espacios de trabajo colaborativos: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Marcación rápida: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**Llamada en conferencia: **Si**Remarcado: **Si**Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Bidireccional completo (Full duplex): **Si**Número de cuentas de VoIP: **6**Transferencia de llamada: **Si****Exhibición**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**Resolución de la pantalla: **480 x 272 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Audio**Altavoz: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**Wifi: **No**Bluetooth: **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Cantidad de puertos RJ-9: **1****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **228 mm**Profundidad: **206 mm**

Altura: <b>46 mm</b>
Peso: <b>980 g</b>
Peso del paquete: <b>1.43 kg</b>
Contenido del empaque
Estación base: <b>Si</b>
Cable Ethernet: <b>Si</b>
Auricular: <b>Si</b>
Número de mangos disponibles: <b>1 pieza(s)</b>
Manual: <b>Si</b>
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85171800</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/475339/grandstream-networks-telefono-ip-empresarial-de-12-lineas-con-5-teclas-de-funcion-y-conferencia-de-4-vias-poe>