



Hikvision DS-2CE10UF3T-E Bullet (shape) Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE10UF3T-E, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE10UF3T-E(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE10UF3T-E. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 110°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°. Tipo de sensor: CMOS. Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Total de megapíxeles: 8 MP, Velocidad de cuadro: 30 fps

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **110°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **59°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **131°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/12.5 - 1/50000; 1/15 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **70 mm**

Profundidad: **70 mm**

Longitud: **161.7 mm**

Peso: **443.5 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/475672/hikvision-ds-2ce10uf3t-e-bullet-shape-camara-de-seguridad-cctv-externo-3840-x-2160-pixeles-techopared>