



# Hikvision Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 3.6 mm / Exterior IP67 / 80 mts IR EXIR / dWDR / 4 Tecnologías

Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bullet (shape)

#### SKU: DS-2CE17D0T-IT5F(3.6MM)(C)

#### Información Técnica

Marca: **Hikvision**Tipo de sensor: **CMOS**Número de lentes: **1** 

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: **2 MP** HDD incorporado: **No** Visión nocturna: **Si** 

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No
Ethernet: No
Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Número de cámaras: 1

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 79.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 43.5°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 3.6 mm

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco



Material de la cubierta: Metal, Plástico

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 79.6°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 43.5°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 93.7°

Ángulo de inclinación: 0 - 180°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia focal fija: 3.6 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 80 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Velocidad de cuadro: 30 fps

Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Red



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 4.7 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 78.9 mm

Profundidad: 75.4 mm

Longitud: 216.6 mm

Peso: 320 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $\label{limit} \textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/475678/hikvision-bala-turbohd-2-megapixeles-1080p-lente-36-mm-exterior-ip67-80-mts-ir-exir-dwdr-4-tecnologias}$