



Hikvision [ColorVu] Turret TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente 2.8 mm / Imagen a Color 24/7 / Luz Blanca 40 mts / Exterior IP67 / WDR 130 dB

Hikvision DS-2CE72UF3T-E, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE72UF3T-E(2.8MM)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE72UF3T-E. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 110°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 110°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 131°
Ángulo de inclinación: 0 - 180°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual
Velocidad de obturador: 1/12.5 - 1/50000; 1/15 - 1/50000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 40 m
Vídeo
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Total de megapíxeles: 8 MP
Formato de vídeo soportado: 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Señal analógica: NTSC, PAL
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 5.1 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 78 mm
Profundidad: 74.5 mm
Altura: 194.2 mm
Peso: 350 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/475682/hikvision-colorvu-turret-turbohd-4k-8-megapixel-lente-28-mm-imagen-a-color-247-luz-blanca-40-mts-externo-ip67-wdr-130-db>