



No Break Eaton 9SX2000, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Seno, 120 V, 276 V

Eaton 9SX2000, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Seno, 120 V, 276 V

SKU: 9SX2000

Información Técnica

Marca: Eaton

Color del producto: **Negro** Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 276 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 1800 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Eaton 9SX2000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C14, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 214 mm, Profundidad: 412 mm, Altura: 346 mm

Especificaciones

Puerto USB: Si

·
Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 276 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Nivel de ruido: 49 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C14
Conector: Acoplador C14
Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC



Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Diseño

Factor de forma: Tower

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Certificados

Certificación: IEC/EN 62040 -2, FCC B, CISPR22 B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC

Safety regulation & standards

Seguridad: IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

Peso y dimensiones

Ancho: 214 mm

Profundidad: 412 mm

Altura: 346 mm

Peso: 33 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/476786/no-break-eaton-9sx2000-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-seno-120-v-276-v