



Impresora láser Pantum P3500DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

Pantum P3500DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: P3500DN

Información Técnica

Marca: **Pantum**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **256 MB**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.2, PDF 1.3, PDF 1.4, PDF 1.5, PDF 1.6, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Pantum P3500DN. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm
Impresión económica: Si

CaracterísticasCiclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**Colores de impresión: **Negro**Número de cartuchos de impresión: **1**Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.2, PDF 1.3, PDF 1.4, PDF 1.5, PDF 1.6, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript 3****Capacidad de entrada y salida**Capacidad total de entrada: **250 hojas**Capacidad total de salida: **150 hojas**Bandeja multiusos: **Si**Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **60 hojas****Dirección de papel**Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias**Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 105 g/m²**Peso de bandeja multiuso: **60 - 200 g/m²****Puertos e Interfaces**Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0****Red**Listo para redes: **Si**Wifi: **No**Ethernet: **Si**Protocolos de red soportados (IPv4): **Ipv4, DHCP, DNS, RAW (Port9100), LPD / LPR, SNMP (v1), SMTP, HTTP (v1.1)****Desempeño**Memoria interna: **256 MB**Memoria interna máxima: **512 MB**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **600 MHz****Diseño**Color del producto: **Negro**Pantalla incorporada: **Si**Pantalla: **LCD****Control de energía**

Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

Consumo de energía (listo): **50 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **370 mm**

Profundidad: **370 mm**

Altura: **286 mm**

Peso: **9.4 kg**

Contenido del empaque

Controladores incluidos: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcahop.mx/producto/476954/impresora-laser-pantum-p3500dn-laser-1200-x-1200-dpi-a4-33-ppm-impresion-a-doble-cara-listo-para-redes>