



Cambium Networks PMP450B Suscriptor PMP450i Antena integrada 16 dBi- C050045B031A

Cambium Networks PMP 450b, 5 GHz, 1000 Mbit/s, 128-bit AES, FIPS 197, 100,1000 Mbit/s

SKU: C050045C011A

Información Técnica

Marca: Cambium Networks

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, FIPS 197**Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

2.4 GHz: **No** 5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Color del producto: Blanco

Ubicación: Mástil

Aspectos destacados

Cambium Networks PMP 450b. 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, FIPS 197. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 12 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: No

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 300 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s

Frecuencia de banda: 4.9 - 5.925 GHz

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3

Número de usuarios: 4 usuario(s)

Distancia entre canales: 40 MHz

MIMO: Si

Método de espectro disperso: OFDM

Modulación: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, FIPS 197

Filtro de direcciones MAC: Si

Protocolos

Protocolos de gestión: HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v2/v3

Protocolos soportados: IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP



Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Voltaje de entrada AC: 20 - 32 V

Consumo energético: 9 W

Consumo de energía (máx.): 12 W

Diseño

Ubicación: Mástil

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP55

Interno: No

Antena

Características de la antena: Antena integrada

Cantidad de antenas: 1

Ganancia de la antena (máx.): 17 dBi

Peso y dimensiones

Ancho: 248 mm

Profundidad: 120 mm

Altura: 125 mm

Peso: 600 g

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/478125/cambium-networks-pmp450b-suscriptor-pmp450i-antena-integrada-16-dbi-c050045b031a