



## Grandstream Networks Intercom HD y panel de control de acceso SIP

Grandstream Networks GSC3570, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, H.264, H.264 BP, AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC

SKU: GSC3570

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Color del producto: **Blanco**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

## Aspectos destacados

Grandstream Networks GSC3570. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Codecs de voz: AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC. Color del producto: Blanco, Idiomas OSD: Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués, Ruso, Colocación compatible: Vertical. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

## Especificaciones

<b>Detalles técnicos</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Color: <b>Si</b>
Altavoz: <b>Si</b>
Frecuencia de banda: <b>2.4 &amp; 5</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Certificación: <b>FCC, CE, RCM, IC</b>
<b>Exhibición</b>
Diagonal de la pantalla: <b>17.8 cm (7")</b>
Tecnología de visualización: <b>TFT</b>
Resolución de la pantalla: <b>1024 x 600 Pixeles</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tipo de pantalla táctil: <b>Capacitiva</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264 BP</b>
<b>Audio</b>

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **2**

Codecs de voz: **AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués, Ruso**

Colocación compatible: **Vertical**

#### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af**

#### Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

#### Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **224.5 mm**

Profundidad: **149.5 mm**

Altura: **36.5 mm**

Peso: **517 g**

#### Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: <b>Si</b>
Unidad de exteriores incluida: <b>No</b>
Ancho del paquete: <b>265 mm</b>
Largo del paquete: <b>180 mm</b>
Alto del paquete: <b>54 mm</b>
Peso del paquete: <b>880 g</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176920</b>

Link: <https://mcaShop.mx/producto/478196/grandstream-networks-intercom-hd-y-panel-de-control-de-acceso-sip>