



## Hanwha Cámara IP Tipo Bala Antivandálica 2 Megapíxel / Lente 2.8mm / IR 20M / WDR 120db / IP66 / H.265 & WiseStream

Hanwha QNO-6012R1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/escritorio, Negro, Bala

SKU: QNO-6012R1

### Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Ethernet: **Si**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/escritorio**
- Color del producto: **Negro**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hanwha QNO-6012R1. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Negro, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.03 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 61.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija (cámara panorámica): 2.8 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>No</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/escritorio</b>
Color del producto: <b>Negro</b>

Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>No</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>No</b>
Iluminación mínima: <b>0.03 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>113.7°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>61.5°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>134.5°</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/5 - 1/120000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Cámara panorámica</b>
Distancia focal fija (cámara panorámica): <b>2.8 mm</b>
Número de apertura máxima (cámara panorámica): <b>2</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Enfoque fijo: <b>Si</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Manual</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>128 GB</b>
Memoria Flash: <b>256 MB</b>

Memoria interna: **512 MB**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Antiparpadeo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/478894/hanwha-camara-ip-tipo-bala-antivandalica-2-megapixel-lente-28mm-ir-20m-wdr-120db-ip66-h265-amp-wisestream>