



Dahua Technology Lite HAC-HFW1500CN-A Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500CN-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,..., Techo/pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1500CN-A-0280B-S2

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2880 x 1620 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Certificación: CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-

4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Plástico

Código IP (International Protection): IP67



Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 132°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturador: 1/25 (1/30) - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Apertura máxima: 1.6

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia de detección (angular): 63.6 m Distancia de observación (angular): 25.4 m Distancia de reconocimiento (angular): 12.7 m

Distancia de identificación (angular): 6.4 m Distancia más cercana de enfoque: 0.9 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m Número de LEDs de iluminación: 3

Vídeo

Máxima resolución: 2880 x 1620 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620

Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No
Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 3.7 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 69.7 mm

Profundidad: 70 mm

Longitud: 161.3 mm

Peso: 190 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 290 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/479610/dahua-technology-lite-hac-hfw1500cn-a-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared